



TodoEmpaque
del bajío



**Protegemos
lo que importa**

01

CINTAS DE EMPAQUE



TUK 179 Uso Industrial

Cinta fabricada con respaldo de polipropileno **resistente a la tensión** y un **adhesivo de alta fuerza de retención** que se adhiere agresivamente sobre diversos acabados exteriores de empaques de cartón.

Adhesivo: **Hot-Melt**

Color : Canela y Transparente

Espesor: 0.040 mm

Adhesión al acero: 115g/cm

Adhesión al respaldo: 550 g/cm

Resistencia a la tensión 3.7kg/cm

Elongación: 160%



TUK 174 SINERPACK Uso Industrial

Cinta fabricada con respaldo de polipropileno **resistente a la tensión** y un **adhesivo de media fuerza de retención** que se adhiere fácilmente sobre diversos acabados de empaques de cartón.

Adhesivo: **Hot-Melt**

Color : Canela y Transparente

Espesor: 0.030 mm

Adhesión al acero: 115g/cm

Adhesión al respaldo: 550 g/cm

Resistencia a la tensión 3.7kg/cm

Elongación: 160%



TUK 290

Fabricada en película de BOPP cubierta con adhesivo acrílico sensible a la presión, es resistente al envejecimiento.

Cerrado y sellado de cajas cartón corrugado de peso mediano, paquetes, bultos, cuñetes, atado de perfiles etc

Esesor: 0.050 mm
Adhesión al acero: 300 gr/cm
Resistencia a la tensión 4.6 kg/cm
Elongación: 160%



TUK 184 CINTA DE COLORES

Fabricada con un respaldo muy resistente a la tensión y un adhesivo de firme adherencia a acabado exteriores de empaques de cartón.

"Su diversidad de colores hace también que sea ideal para identificar fácilmente productos evitando confusiones durante su manejo, o bien para el control de primeras entradas primeras salidas, en apoyo a la rotación de inventarios".

Esesor: 0.046 mm
Adhesión al acero: 256 gr/cm
Adhesión al respaldo: 177 gr/cm
Resistencia a la tensión 3.8kg/cm
Elongación: 140%



TUCK 124 CINTA MASKING

Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de media adhesividad, alta cohesión y buena resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una excelente impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes.

Espesor: 0.15 mm
Adhesión al respaldo: 186 gr/cm
Adhesión al acero: 388 gr/cm
Resistencia a la tensión 2.7 kg/cm
Elongación: 6%



DESPACHADOR H66

Despachador Metálico con mango de plástico para aplicar la cinta de empaque de 48mm de ancho hasta 150m de largo.

Utilizado para una correcta y más fácil aplicación y corte de las cintas para empaque. Usado ampliamente en la industria en general para el cerrado de cajas de cartón, como también en el hogar y la oficina.



HOTMELT CENTRO VERDE CIPA-HOT-48150

Cinta Hotmelt Parler, con respaldo muy resistente de 40 micras, se adhiere fácilmente de manera instantánea en diversas superficies incluyendo empaque de cartón. Es la mejor opción por calidad y precio.

Color: Transparente y Canela.
Espesor: 40 micras
Medida: 48 x 150



ACRILICA YELLOWISH CIPA-YELLOW48

Cinta especializada con adhesivo acrílico de alto desempeño, fija de manera potente debido a su formulación y su gran colchón.

Uso ideal para cajas pesadas, de contenido de alto valor o donde se requiera una fijación especial.

Color: Transparente
Espesor: 50 Micras
Medida: 48 x 150
60 x 200



ACRILICA DE COLORES CIPACO-48150

La cinta Acrílica Parler de colores es una excelente herramienta para identificar lotes de producción, destinos, clientes o simplemente darle color a tus envíos. Cuenta con un respaldo de 40 micras y un adhesivo agresivo que brinda seguridad al empacar.

Color: Azul, blanco, naranja, rosa, rojo, verde, amarillo, negro.

Espesor: 0.040mm

Medida: 48 x 150



CINTA DE EXPORTACION CIPA-EXP

Cinta Acrílica rotulada con la leyenda Exportación, adhesivo acrílico, respaldo 40 micras, medida única 72mm x 100m

Color: Blanco

Espesor: 0.040mm

Medida: 72 x 100



Cinta Acrílica Rotulada con la leyenda Frágil, disponible en 3 colores: Blanco, rojo y amarillo

Recomendada para señalar productos donde su manejo requiere cuidado especializado.





Workplace Safety Checklist

General	Y	N	N/A	Comments
Workplace is clean and orderly				
Hazardous objects/chemicals are clearly labeled				
Hazardous objects/chemicals are properly stored				
Exits are clear, accessible, and clearly marked				
Floors, walls, ceiling, coverings are in good repair				
Ventilation ducts are clean and clear				
Eating/drinking areas are separated from work areas				
Lighting levels are suitable for necessary work				
Training				
Employees have been given safety training				
Safety handbooks are available to all employees				
All employees know the building's evacuation plan				
Employees know what to do in case of an accident				
Training sessions are held regularly				
Equipment				
Equipment is in good working order				
Equipment is well-grounded				
Equipment is available				
Equipment is in place				

02

CINTAS DE ESPECIALIDADES



TUK 383 CINTA PARA INVERNADERO

Cinta plástica **transparente, flexible**, de fácil desembobinado, **de alta resistencia al intemperismo** y alta adherencia a superficies de baja tensión superficial como películas de polipropileno, polietileno, etc.

Se usa en la reparación del plástico que tiene el techo y las paredes de un invernadero, cuando el plástico sufre una fisura. **La cinta soporta mínimo 6 meses a la intemperie sin desprenderse del plástico y sin sufrir deterioro grave.**

Respaldo: Polietileno

Adhesivo: Acrílico

Color: Transparente

Espesor: 0.19mm

Adhesión al acero: 945 gr/cm

Adhesión al respaldo: 275 gr/cm

Resistencia Tensión: 1.9 kg/cm

Elongación: 450%

Medida: 102mm x 33m



TUK 520 CINTA BARRICADA

Resistente a la exposición al sol, **con impresión para señalamientos en áreas restringidas.**

Delimitadora de área, ideal para señalar obras en construcción, delimitar un perímetro de seguridad, identificación, decoración, sellado, parchado y otros usos generales.

Resistencia a la tensión 3.7kg/cm
Elongación: 160%
Medida: 75mm x 100m / 75mm x 305m



Colores disponibles:

PRECAUCIÓN

PELIGRO

TUK 770 CINTA ANTIDERRAPANTE

Cinta de respaldo rugoso que **previene el riesgo de caídas por resbalones.** Su especial **adhesivo de larga duración**, permanece adherido aún en presencia de agua, grasas, aceites, solventes y detergentes.

Utilizada en áreas resbalosas como: escaleras, rampas, pisos de concreto y pisos cerámicos.

Espesor: 0.82mm
Espesor sin liner: 0.7 mm
Adhesión al acero: 590 gr/cm
Medida: 50mm x 4.57m



TUK 450 CINTA DE ALUMINIO

Cinta con respaldo de aluminio y adhesivo agresivo, de grado profesional.

Utilizada para protección, aislamiento, sellado, recubrimiento y reparación en trabajos de sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), así como en el proceso de manufactura de refrigeradores. Puede ser aplicada en varias superficies metálicas y plásticas.

Espesor sin Liner: 0.06mm
Adhesión al acero: 629 gr/cm
Resistencia a la tensión: 1.5kg/cm
Elongación: 260%



TUK 340 CINTA DELIMITADORA DE ÁREAS

Cinta con respaldo de vinilo, altamente conformable, resistente a la abrasión, a los solventes químicos y a los detergentes utilizados normalmente en áreas de trabajo en donde es aplicada.

Usada para delimitar áreas de tráfico de personas como pueden ser pasillos, uniones de alfombras, cableado eléctrico, escaleras y demás. También utilizada para identificación, decoración y sellado

Espesor: 0.15mm
Adhesión al Respaldo: 301.4gr/cm
Adhesión al acero: 275 gr/cm
Resistencia a la tensión: 3 kg/cm
Elongación: 150%



TUK 90-T CINTA PARA DUCTO

Cinta para ducto con respaldo de tela plastificada con un adhesivo hule resina de excelente calidad. Se adhiere a una amplia variedad de superficies.

Cinta para ducto de uso general muy conformable y fácil de cortar manualmente. Utilizada en múltiples aplicaciones como pueden ser el sellado, empacado, flejado, atado, etc.

Espesor: 0.152mm
Adhesión al Respaldo: 173.gr/cm
Adhesión al acero: 360 gr/cm
Resistencia a la tensión: 2.5 kg/cm
Elongación: 5.5%
Medida: 48mm x 150m



CINTA PARA DUCTO PARLER

Cinta para Ducto Parler, con respaldo de tela plastificada, con la mayor adherencia, fija en casi cualquier superficie, disponible en 48mm de ancho y dos presentaciones de largo.

Color: Gris.
Medida: 48 x 30



TUK 320 CINTA DE AISLAR

Cinta especial para aislar cableado en aparatos eléctricos, del hogar y construcción doméstica.

“Utilizada como aislante en aparatos eléctricos del hogar, para aislar conexiones eléctricas simples, para enrollar en mangos de herramientas y equipos como: martillos, pinzas, seguetas, manubrios de bicicletas y carretillas. Muy útil también para sellar fugas de agua en mangueras de jardín, proteger temporalmente superficies contra ralladuras y otras aplicaciones en el hogar.”

Espesor: 0.12mm

Adhesión al Respaldo: 142.gr/cm

Adhesión al acero: 142 gr/cm

Resistencia a la tensión: 2.62 kg/cm

Elongación: 203%

Medida: 19mm x 18m




TUK 330 CINTA DE AISLAR PRO

Cinta utilizada en aislamientos eléctricos industriales, subestaciones y construcción.

Cinta aislante de alta resistencia dieléctrica, auto-extinguible, flexible, elástica. Altamente conformable y resistente a la humedad, a la corrosión galvánica y muy estable a la temperatura ambiental.

Utilizada en fabricación de barras colectoras, en amarre de bobinas eléctricas, en cajas de registros, en líneas telefónicas y en general para reparaciones de mantenimiento industrial.



03

POLIETILENO



PELICULA STRETCH FILM /PLAYO

Perfecto para embalar tus productos, paletizar tarimas y proteger tus envíos.

Hecho con resina de polietileno de baja densidad lineal, característica que le permite tener una alta resistencia mecánica y un bajo espesor

Medida	Calibre
600 Ft	60
1200 Ft	70
1200 Ft	60 / 80
1400 Ft	60



PELICULA STRETCH FILM /MARACA 5"

Perfecto para embalar tus productos y proteger tus envíos.


Hecho con resina de polietileno de baja densidad lineal, característica que le permite tener una alta resistencia mecánica y un bajo espesor

Medida	Calibre
900 Ft	80



FLEJE NEGRO ½" CON RIN , EN CAJA Y BOBINA

Material resistente y flexible que sirve para rodear las cajas y otros contenedores de productos, asegurar su estabilidad y que no se mezclen.



FLEJE VIRGEN ½" EN BOBINA

Polipropileno Virgen natural.

Medida: 3/8" 1/2"

Resistencia: 220kgd /cm²

Elongación 0.10kg



FLEJE POLIÉSTER (PET) ½"

El fleje de poliéster o fleje verde se utiliza para cargas pesadas por cuyas características se requiere de un fleje de elongación y alta tensión, se produce en color verde y su acabado es liso y moleteado. Con mayor resistencia a la tensión que el polipropileno, se utiliza comúnmente en cargas paletizadas por su capacidad de absorción de impactos sin romperse.



SELLO PUNTEADO ½"

Material resistente y flexible, con acabado punteado, lo que brinda una mayor resistencia y agarre al fleje.

Calibre 24

Presentación: Millar



SELLO MOLETEADO SPO ½"

Sello moleteado (dentado) para fleje poliéster ½


Material resistente y flexible, **calibre 20.**

Presentación: Millar



POLIETILENO ESPUMADO (POLIFOAM)


Rollo de polietileno espumado de baja densidad en diferentes espesores en color natural. Excelente opción para empaque y embalaje, resiste impactos, amortigua y protege.



Tamaño	Grosor	Alto	Ancho
Polifoam 1/4"	6mm	2m	55m
Polifoam 1/8"	3mm	2m	105m
Polifoam 1/16"	1.5mm	2m	210m

POLIETILENO ESPUMADO (RELLENO DE POLIETILENO)

Figura que por su diseño geométrico y tamaño es una excelente opción para rellenar espacios vacíos dentro de los empaques/cajas para protección total del producto. Por su forma se requiere menos material para rellenar. Ligero y económico



Disponible en bolsa con 14" Cúbicos

RAFIAS (BOLA DE RAFIA)

Fibra sintética ideal para empaque la cual fabricada de polipropileno, con alta resistencia a la tensión



Color	Calibre	Presentación
Negra	3 / 5	1 Kg / 5Kg
Natural	2.5	1 Kg
Naranja	4	5 Kg

RAFIA PARA INVERNADERO

Hilo de polipropileno que se utiliza para atar y/o amarrar diferentes productos o mercancías.

Es ampliamente usada en el sector industrial y/o agrícola. Variedad de presentaciones en calibres, tamaño de bobina y colores. Contamos con diferentes aditivos como el UV para protegerla de los rayos del sol.



Ventajas:

Resistente a los rayos UV.
Ligero.
Alta resistencia a la rotura.
Duradero.

Presentación:

Fribilada.
Soplada.
Soplada Plana.
Soplada Plana Tipo Listón.

Color	Calibre
Negra	0.7
Negra	1.5
Negra	3

ESQUINEROS POLIETILENO Y POLIPROPILENO



Ayuda como **refuerzo estructural** al interior de cajas y contenedores grandes o al exterior de entarimados que deben mantenerse estables.

- **Aumenta la capacidad de carga** en estibas como apoyo adicional.
- Ideal para proteger y evitar deformaciones de productos y cajas al flejarse o emplearse.
- Evite costosos daños por deformación o colapsos de sus embalajes durante los traslados.

Largo: A petición del cliente

Ala: 1.5" x 1.5"

ESQUINERO PLÁSTICO 1 ¼

Proteja los paquetes contra daños en superficies.

- Suficientemente fuertes para resistir flejes de acero y plástico.
- La tensión del fleje se extiende por un área más amplia.
- Soporta la tensión máxima de la correa mientras protege los bordes de la tarima.

Largo: 5.5 cm

Ala: 1.5" x 1.5"



ESQUINERO DE CARTÓN

- Evite daños a esquinas por golpes y vibraciones.
- **Aumenta la capacidad de carga** en estibas como apoyo adicional.
- Ideal para proteger y evitar deformaciones de productos y cajas al flejarse o emplayarse.

Calibre: 100, 120 y 140

Largo: A necesidad del cliente

Ala: 2" x 2"





04

EPP E INOCUIDAD



CABEZA



MANOS



PIES



CUERPO



PROTECCIÓN
A EQUIPO

CUBREBOCAS PLISADO 3 CAPAS



Cubre boca plisado desechable, fabricado en 3 capas (2 capas de polipropileno y 1 filtro intermedio Melt blown), libre de costuras.

Medidas: Abierto: 17.5 cm de ancho x 17 cm de alto.
Cerrado: 17.5 cm de ancho x 9.5cm de alto.

Presentación: Caja con 1,000 piezas (20 paq. de 50 piezas)



LCP-3720-B


CLAVE	SUJECIÓN	COLOR	AJUSTE NASAL
LCP-3005-A	Elástico a oídos		-
LCP-3005-B	Elástico a oídos		-
LCP-3010-A	Elástico a oídos		✓
LCP-3010-B	Elástico a oídos		✓
LCP-3010-NE	Elástico a oídos		✓

CUBREBOCA COMPLETO



Cubre boca plisado desechable, fabricado en 3 capas (2 capas de polipropileno y 1 filtro intermedio Melt blown), libre de costuras.

Presentación: Caja con 1,000 piezas (20 paq. de 50 piezas)



LCP-3720-B

CLAVE	SUJECIÓN	SELLO	COLOR	AJUSTE NASAL
CP-3725-B	Elástico a oídos	NO		✓
CP-3725-A	Elástico a oídos	NO		✓
CP-3720-NE	Elástico a oídos	NO		✓
CP-3720-C	Elástico a oídos	NO		✓
CP-3720-M	Elástico a oídos	NO		✓
CP-3720-RO	Elástico a oídos	NO		✓
CP-3720-V	Elástico a oídos	NO		✓
CP-3720-AM	Elástico a oídos	NO		✓

COFIA PLISADA



TodoEmpaque

del bajío



Cofia plisada desechable, fabricada en polipropileno. Libre de látex.

Presentación: Caja con 1,000 piezas (10 paq. de 100 piezas).

CLAVE	COLOR	ELÁSTICO	PESO	MEDIDA
GP-5121-B		DOBLE	LIGERA	21"
GP-5121-A		DOBLE	LIGERA	21"
GP-5121-N		DOBLE	LIGERA	21"
GP-5121-R		DOBLE	LIGERA	21"
GP-5121-V		DOBLE	LIGERA	21"
GP-5121-C		DOBLE	LIGERA	21"
GP-5124-B		DOBLE	LIGERA	24"
GP-5221-B		DOBLE	MEDIANA	21"
GP-5221-A		DOBLE	MEDIANA	21"
GP-5321-B		DOBLE	PESADA	21"

CLAVE	COLOR	ELÁSTICO	PESO	MEDIDA
GP-5421-B		SENCILLO	LIGERA	21"
GP-5421-A		SENCILLO	LIGERA	21"
GP-5421-AM		SENCILLO	LIGERA	21"
GP-5421-MO		SENCILLO	LIGERA	21"
GP-5421-NA		SENCILLO	LIGERA	21"
GP-5421-V		SENCILLO	LIGERA	21"
GP-5424-B		SENCILLO	LIGERA	24"
GP-5521-B		SENCILLO	MEDIANA	21"
GP-5518-B		SENCILLO	MEDIANA	18"
GP-5621-C		SENCILLO	PESADA	21"
GP-5621-A		SENCILLO	PESADA	21"
GP-5621-B		SENCILLO	PESADA	21"



Elástico doble





Elástico sencillo



GORRO TIPO CIRUJANO

Gorro desechable tipo cirujano, fabricado en tela no tejida de polipropileno SMS de 25 grs con tapa de spunbond en 17gr con bies y tiras para ajuste.



CLAVE	COLOR	GRAMAJE	DETALLE
LGC-3715-B		25g	COSIDO / CON BIES
LGC-3715-A		25g	COSIDO / CON BIES



ESCAFANDRA

Escafandra desechable fabricada en polipropileno.

Presentación: Caja con 1,000 piezas (10 paq. de 100 piezas)

CLAVE	COLOR	GRAMAJE
ES-3920-B		20g



CUBREBARBA



Cubre barba desechable, fabricado en polipropileno y cómoda banda elástica de fijación a la nuca. Libre de látex.

Presentación: Caja con 1,000 piezas (10 paq. de 100 piezas).

CLAVE	COLOR	GRAMAJE
CB-1811-B		11g



RED TIPO PANAL



Red para cabello con patrón de tejido panal fabricada en nylon-poliéster

CLAVE	COLOR	MEDIDA
RP-3621-B		21"
RP-3621-N		21"
RP-3624-C		24"



RP-3621-C



RP-3621-B



RP-3621-N



Detalle



RED DE NYLON



TodoEmpaque
del bajo

Red para cabello fabricada en 100% nylon. Libre de látex.

Presentación: Caja con 1,440 piezas (10 dispensadores con 144 piezas).

CLAVE	COLOR	MEDIDA	PESO	DETALLE
RN-3630-N		20"	DELGADA	SIN BIES



Dispensador



Detalle



RN-3630-N

Presentación:

*Sin bies:

Caja con 1,440 piezas (10 dispensadores con 144 piezas).

*Con bies:

Aro con 48 piezas

CLAVE	COLOR	MEDIDA	PESO	DETALLE
RN-3640-N		21"	GRUESA	SIN BIES



Detalle



Dispensador

BATA LABORATORIO CON CIERRE DE BROCHE

Bata desechable fabricada en polipropileno, manga larga con elástico en puños, dos bolsas al frente y elástico en puños, cierre de zipper de plástico.

Presentación: Caja con 100 piezas (empaquetado de forma individual)



CLAVE	COLOR	GRAMAJE	MEDIDA	TALLA
LBL-5330-L	<input type="checkbox"/>	30g	129 CM A X 99 CM L	L
LBL-5330-XL	<input type="checkbox"/>	30g	139 CM A X 105 CM L	XL
LBL-5330-XXL	<input type="checkbox"/>	30g	149 CM A X 110 CM L	XXL
LBL-5330-XXXL	<input type="checkbox"/>	30g	159 CM A X 110 CM L	XXXL
LBL-5350-L	<input type="checkbox"/>	50g	129 CM A X 99 CM L	L
LBL-5350-XL	<input type="checkbox"/>	50g	139 CM A X 105 CM L	XL

Detalle:



Broche



Puño elástico



BATA LABORATORIO LAMINADA



Bata desechable fabricada en tela laminada, manga larga con elástico en puños, 2 bolsas al frente y 4 broches de plástico.

Presentación: Caja con 50 piezas (empaquetado de forma individual)

CLAVE	COLOR	GRAMAJE	CIERRE	MEDIDA
BL-6250-M	<input type="checkbox"/>	55g	BROCHE	120 CM X 95 CM
BL-6250-L	<input type="checkbox"/>	55g	BROCHE	135 CM X 100 CM
BL-6250-XL	<input type="checkbox"/>	55g	BROCHE	145CM X 105 CM
BL-6260-M	<input type="checkbox"/>	55g	ZIPPER	120 CM X 95 CM
BL-6260-L	<input type="checkbox"/>	55g	ZIPPER	135 CM X 100 CM
BL-6260-XL	<input type="checkbox"/>	55g	ZIPPER	145 CM X 105 CM
BL-6270-L	<input type="checkbox"/>	50g	FELPA Y GANCHO	135 CM X 100 CM
BL-6270-XL	<input type="checkbox"/>	50g	FELPA Y GANCHO	145 CM X 105 CM



BATA TIPO CIRUJANO



Bata desechable fabricada en tela SMS de 30g, con bias, manga larga, con puño de algodón, y 4 tiras (2 en la parte superior y 2 en la parte media).

Medidas: 140 cm de ancho x 116 cm de largo.

Presentación: Paq. de 10 piezas

CLAVE	COLOR	CIERRE
LBC-1825-A		CON REFUERZO
LBC-1825-B		CON REFUERZO
LBC-1835-A		CON REFUERZO
LBC-1835-B		REFUERZO EN PECHO Y BRAZO





Uniforme desechable fabricado en polipropileno, con bies y sobrehilado en cadena de tres hilos.

Presentación: Empaquetado de forma individual

UNIFORME SENCILLO

CLAVE	COLOR	GRAMAJE	BIES	BOLSA
U-1930-A		30g		
U-1930-B		30g		

Contiene:

- Filipina con bies y bolsa
- Pantalón

CLAVE	COLOR	GRAMAJE	BIES	BOLSA
U-1925-A		25g	-	-
U-1925-B		25g	-	-

Contiene:

- Filipina
- Pantalón





BATA DE POLIETILENO

Bata desechable fabricada en polietileno, manga larga con orificio para ajuste a dedo pulgar y tiras de amarre a cintura.

Medidas: 95 cm de ancho x 120 cm de largo.

Presentación: Caja con 100 piezas (empaquetado de forma individual).

CLAVE	COLOR
BP-1660-A	
BP-1660-B	



Ajuste a dedo pulgar



OVEROL LAMINADO

Overol desechable fabricado en tela laminada blanca, con elástico en puños, tobillos, cintura y capucha; y cierre plástico frontal y solapa.

Presentación: Caja con 25 piezas (empaquetado de forma individual)

OVEROL MEDIO / SIN BOTA

CLAVE	TALLA
LOTY122-S	CHICO
LOTY122-M	MEDIANO
LOTY122-L	GRANDE
LOTY122-XL	EX- GRANDE
LOTY122-XXL	DOBLE EX- GRANDE



Cierre solapa



Elástico en puño



Refuerzo en costura







Sábana desechable con elástico, Fabricada en tela no tejida de polipropileno

Presentación: Paquete con 10 piezas.

CLAVE	GRAMAJE	COLOR
S-93-MMMXMMM-GG-B	22 g	<input type="checkbox"/>
S-93-MMMXMMM-GG-A	22 g	<input checked="" type="checkbox"/>
S-92-MMXMMM-GG-B	25 g	<input type="checkbox"/>
S-92-MMXMMM-GG-A	25 g	<input checked="" type="checkbox"/>

Tipos de Sello




CUBIERTAS



Campo desechable fabricado en tela no tejida de polipropileno de 50gr, Medidas: 70 cm x 50 cm

Presentación: Paquete con 100 piezas.

CLAVE	GRAMAJE	COLOR
C-94-MMXMM-GG-B	50 g	
C-94-MMXMM-GG-A	50 g	



Campo/ Campo Hendido



TodoEmpaque
del bajo

CUBREZAPATO CON ANTIDERRAPANTE

Cubrezapato desechable con tratamiento antiderrapante y refuerzo elástico en plantilla para un ajuste superior, fabricado en tela de polipropileno SMS de 35 g.

Presentación: Caja con 1,000 piezas (10 paq con 100 piezas)



LCZ-7076-16-B



CLAVE	COLOR	TAMAÑO	PLANTILLA	TIPO DE UNIÓN	LCZ-7076-16-A
LCZ-7076-16-B	<input type="checkbox"/>	16"	CON ELÁSTICO	SELLADO	
LCZ-7076-16-A	<input checked="" type="checkbox"/>	16"	CON ELÁSTICO	SELLADO	
LCZ-7077-16-B	<input type="checkbox"/>	16"	CON ELÁSTICO	SELLADO	
LCZ-7077-16-A	<input checked="" type="checkbox"/>	16"	CON ELÁSTICO	SELLADO	

CUBREBOTA DE POLIETILENO



Bota desechable fabricada en polietileno transparente.

Presentación: Caja con 500 piezas.

CLAVE	DETALLE
LBD-1539-E	ELÁSTICO





Bota con elástico

MANGA DE POLIETILENO



Manga de polietileno de 18" de largo, cuenta con ligas para ajuste en extremos

Presentación: Caja con 5,000 piezas (50 paq. de 100 piezas).

CLAVE	COLOR
MPT-2808	
MPT-2809	



MANGA LAMINADA

Manga desechable de tela laminada de 18" de largo, con elástico para ajuste en extremos.

Presentación: Caja con 1000 piezas (10 paq. de 100 piezas).

CLAVE	COLOR
MD-122-1840	



MANDIL LAMINADO



Mandil desechable fabricado en tela no tejida, con cintas de amarre en cuello y espalda.

Presentación: Paq. de 100 piezas.

CLAVE	COLOR	MEDIDAS	TIPO
ML-122-70X90	<input type="checkbox"/>	70cmx90cm	LAMINADO
ML-122-70X92	<input type="checkbox"/>	70cmx92cm	LAMINADO
MP-7011-60X90-B	<input type="checkbox"/>	60cmx90cm	POLIPROPILENO
MP-7011-70X110-B	<input type="checkbox"/>	70cmx110cm	POLIPROPILENO



Costura en tiras



Cordones espalda

MANDIL DE LONA



Mandil fabricado en película de resina de PVC soportado en textil con cordones para amarre.

Medidas: 70cm de ancho x 110cm de largo

Presentación: por pieza

CLAVE	COLOR
ML-1420-R	<input type="checkbox"/>
ML-1420-B	<input type="checkbox"/>
ML-1420-A	<input type="checkbox"/>
ML-1420-AZ	<input type="checkbox"/>



FAJA ELÁSTICA DE SEGURIDAD



TudoEmpaque
del bajío

Faja de 8" de ancho con banda elástica de 4" de ancho, y agarre frontal con gancho y felpa.

FAJA ELÁSTICA CON 3ER CINTO

CLAVE	TALLA
LF-0155-S	CHICO
LF-0155-M	MEDIANO
LF-0155-L	GRANDE
LF-0155-XL	EX- GRANDE
LF-0155-XXL	DOBLE EX- GRANDE

Detalle



3er cinturón



Tirantes cruzados



MUÑEQUERA



Muñequera fabricada con elástico telar de 12" de largo por 4" de ancho, cierre de gancho y felpa.

CLAVE	CIERRE	REFUERZO
M-4050	UNITALLA	A PULGAR
M-4052	UNITALLA	-



LENTE DEPORTIVO

Lente de una sola pieza, fabricado en policarbonato libre de metales, resistente al impacto y mica con superficie anti-rayaduras.

Presentación: Caja con 300 piezas (25 cajas con 12 piezas).

CLAVE	COLOR
LL-1020	MICA CLARA
LL-1021	MICA AZUL
LL-1022	MICA AMARILLA
LL-1023	MICA GRIS



LENTE CLÁSICO CON ARMAZÓN

Lente fabricado con mica de policarbonato de una sola pieza resistente al impacto y superficie anti-rayaduras. Armazón fabricado en nylon con varillas flexibles y ajustables.

Presentación: Caja con 300 piezas (25 cajas con 12 piezas).

CLAVE	COLOR
LL-1010	ARMAZÓN NEGRO / MICA CLARA
LL-1011	ARMAZÓN NEGRO / MICA GRIS
LL-1012	ARMAZÓN TRICOLOR / MICA AMARILLA
LL-1010A	ARMAZÓN NEGRO / MICA CLARA / CON ANTIEMPAÑO
LL-1011A	ARMAZÓN NEGRO / MICA GRIS / CON ANTIEMPAÑO
LL-1012A	ARMAZÓN AZUL / MICA AMARILLA / CON ANTIEMPAÑO



BOTA INDUSTRIAL NEGRA



Bota industrial negra fabricada en PVC (cloruro de vinilo) con suela antiderrapante de 40 cm de alto.

Presentación: Por par

RESISTENCIA	SUELA BLANCA, NEGRA O AMARILLA	SUELA DE NITRILO ROJA	SUELA DE NITRILO ROJA Y CASQUILLO
	JARDINERÍA O AGRÍCOLA	INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA	A.R. CON PLANTILLA DE ACERO
Agua, fango, lodo	E	E	E
Detergentes	B	E	E
Desechos animales	B	E	E
Aceites, grasa, gasolina	N	E	E
Ácidos diluidos	N	E	E
Sangre	N	E	E
Bajas temperaturas	B	E	E
Protección contra impactos	N	N	E

E= Excelente B= Buena N= No Recomendable



SIN CASQUILLO

CLAVE	TALLA
LBN-7003	3
LBN-7004	4
LBN-7005	5
LBN-7006	6
LBN-7007	7
LBN-7008	8
LBN-7009	9
LBN-7010	10
LBN-7011	11

CON CASQUILLO SUELA DE NITRILO

CLAVE	TALLA
LBN-7303	3
LBN-7304	4
LBN-7305	5
LBN-7306	6
LBN-7307	7
LBN-7308	8
LBN-7309	9
LBN-7310	10
LBN-7311	11

ESQUINEROS POLIETILENO Y POLIPROPILENO



**SUELA AMARILLA
 SIN CASQUILLO**

**SUELA AMARILLA
 CON CASQUILLO**

CLAVE	TALLA
LBB-7103	3
LBB-7104	4
LBB-7105	5
LBB-7106	6
LBB-7107	7
LBB-7108	8
LBB-7109	9
LBB-7110	10
LBB-7111	11

CLAVE	TALLA
LBB-7203	3
LBB-7204	4
LBB-7205	5
LBB-7206	6
LBB-7207	7
LBB-7208	8
LBB-7209	9
LBB-7210	10
LBB-7211	11



GUANTE DE POLIETILENO



Guante desechable fabricado en polietileno transparente, ambidiestro, ligero y resistente.

Caja con 10,000 piezas
 (100 paq. de 100 piezas)

CLAVE	TALLA
GP-8010-M	MEDIANO
GP-8010-L	GRANDE

Caja con 10,000 piezas
 (10 cajas con 1,000 piezas).

CLAVE	TALLA
GP-8011-M	MEDIANO
GP-8011-L	GRANDE



Dispensador



GUANTE DE VINIL

Guante desechable fabricado en vinil transparente de 4 mil de espesor y 9" de largo, ambidiestro, libre de látex, no estéril y puño rolado.

Presentación: Caja con 1,000 piezas (10 dispensadores de 100 piezas).



Dispensador bajo en polvo



Dispensador libre de polvo



BAJO EN POLVO		LIBRE DE POLVO	
CLAVE	TALLA	CLAVE	TALLA
GDV-8020-S	CHICO	GDV-8025-S	CHICO
GDV-8020-M	MEDIANO	GDV-8025-M	MEDIANO
GDV-8020-L	GRANDE	GDV-8025-L	GRANDE
GDV-8020-XL	EX-GRANDE	GDV-8025-XL	EX-GRANDE

GUANTE DE NITRILO

Guante desechable azul claro fabricado en nitrilo 3.5 milésimas de espesor de 9" de largo, ambidiestro, libre de látex, libre de polvo, puño rolado, no estéril.

Presentación: caja con 1,000 piezas (10 dispensadores de 100 piezas).



3.5 MIL ESPESOR / 9" DE LARGO

3.5 MIL ESPESOR/
9" DE LARGO

CLAVE	TALLA
GDN-8055-S	CHICO
GDN-8055-M	MEDIANO
GDN-8055-L	GRANDE
GDN-8055-XL	EX-GRANDE








GUANTE RECUBIERTO DE PU

Guante de una sola pieza (no tiene costuras), recubierto de poliuretano en palma, puño tejido elástico y libre de pelusa.

Presentación: Caja con 120 pares (10 paq. con 12 pares).



GUANTE RECUBIERTO DE PU GRIS

CLAVE	TALLA	RIBETE
LGR-3210DZ-XS	EXTRA CHICO	
LGR-3210DZ-S	CHICO	
LGR-3210DZ-M	MEDIANO	
LGR-3210DZ-L	GRANDE	
LGR-3210DZ-XL	EX-GRANDE	







GUANTE DE NYLON REC. DE NITRILO

Guante fabricado en nylon, recubierto de nitrilo negro en palma y con puño tejido elástico.

Presentación: Caja con 120 pares (10 paq. con 12 pares y empaquetado por par).

GUANTE GRIS

CLAVE	TALLA	RIBETE
LGR-3115-S	CHICO	
LGR-3115-M	MEDIANO	
LGR-3115-L	GRANDE	
LGR-3115-XL	EX-GRANDE	



LGR-3115

GUANTE DE NYLON REC. DE NITRILO



GUANTE NEGRO


CLAVE	TALLA	RIBETE
LGR-3116-S	CHICO	
LGR-3116-M	MEDIANO	
LGR-3116-L	GRANDE	
LGR-3116-XL	EX-GRANDE	



LGR 3116

APLICACIONES:

- Empaque
- Carga y transporte
- Agricultura
- Ensamble



ESTRUCTURA DE RECUBRIMIENTO DE NITRILO

GUANTE REC. DE NITRILO

Guante fabricado en algodón con forro de jersey e impregnado en nitrilo resistente a grasa, aceite y polvo. Con puño de algodón para mejorar ajuste.

Presentación: Paq. con 120 pares

CARACTERÍSTICAS:

- Industria automotriz
- Manufactura de muebles
- Mantenimiento
- Industria metalúrgica
- Embarques
- Agricultura



LGR-3050



LGR-3040

CLAVE	TALLA	DETALLE
LGR-3040	UNITALLA	DOBLE CAPA PUÑO DE ALGODÓN
LGR-3050	UNITALLA	DOBLE CAPA PUÑO SEGURIDAD





















CHALECO DE MALLA CON REFLEJANTE

Chaleco fabricado en malla, con bies de polipropileno de 2", elástico lateral, con broche de gancho y felpa, y reflejante de alta visibilidad.



Presentación: Caja con 50 piezas.

REFLEJANTE PLÁSTICO		REFLEJANTE TEXTIL	
CLAVE	COLOR	CLAVE	COLOR
LT-9110		LT-9210	
LT-9111		LT-9211	
LT-9112		LT-9212	
LT-9113		LT-9213	
LT-9114		LT-9214	
LT-9115		LT-9215	
LT-9116		LT-9216	
LT-9117		LT-9217	
LT-9118		LT-9218	




Con broche

Detalle



Reflejante textil



Reflejante plástico

CHALECO BRIGADISTA



Chaleco fabricado en tela 80% algodón, 20% poliéster, cuenta con 5 bolsas al frente y una en la parte trasera inferior, 4 broches ajustables a los costados, zipper delantero y reflejante de alta visibilidad.

Presentación: Por pieza.

Detalle



Vista posterior

CLAVE	COLOR
LT-9310	
LT-9311	
LT-9312	
LT-9313	
LT-9314	
LT-9315	
LT-9316	
LT-9317	





TEB

**Soluciones integrales
de empaque para todos
tus productos**

Av. 20 de Noviembre N°28 Col. Las Flores, Dolores Hidalgo, Guanajuato CP 37804, Mex.